

ПАСПОРТ

Контактор типа ТКТ101ДО № 144

§ 1. Свидетельство о приемке

Контактор типа, ТКТ101ДО № которого указан выше, изготовлен в соответствии с действующей техдокументацией, проверен, принят ОТК и заказчиком и признан годным для эксплуатации.

Печать предприятия



Печать представителя заказчика



декабрь 6 2014

Дата выпуска

§ 2. Регламентные работы

Регламентные работы не предусмотрены.

При хранении на складах

Изделия, вынутые из транспортировочной тары, должны храниться в упаковочных коробках поставщика.

Через год хранения, а затем через каждые 6 месяцев изделия выборочно осматривать.

Изделия, поставляемые в запас, подвергаются специальной консервации со сроком хранения 4 года.

При эксплуатации

Суммарное время пребывания обмотки контактора под напряжением в условиях максимального нагрева не более 500 часов.

Примечание. Допускается по согласованию с предприятием-разработчиком применение с более длительным пребыванием обмотки контактора под напряжением при более легких условиях применения.

§ 3. Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу контактора ТКТ101ДО в течение 500 летных часов на протяжении 8 лет, в число которых входят 2 года хранения до монтажа на объекте, 2 года хранения совместно с объектом и не менее 4 лет эксплуатации.

Примечания: 1. При эксплуатации контакторов на пассажирских, транспортных и десантно-транспортных самолетах гарантируется работа в течение 3000 летных часов.

2. При эксплуатации контакторов на объектах «ДБ» и «ДЦ» гарантируется работа в течение 1000 летных часов.

3. Для изделий, устанавливаемых в летательных аппаратах разового действия и наземной технике, при сохранении общего гарантийного срока допускается взаимное изменение сроков эксплуатации и хранения (один за счет другого) с обязательной проверкой на функционирование в режиме готовности один раз в 6 месяцев.

4. Для изделий, законсервированных на 4 года, общая календарная гарантия 8 лет.

§ 4. Отметки о консервации

Консервация отсутствует.

